



REXEL

2023  
2024

# GUIDE ILLUMINATIONS

RÉSEAUX REXEL




FESTILIGHT  
CITY

[rexel.be](https://rexel.be)



# REXEL BELGIQUE ET FESTILIGHT ASSOCIENT LEURS FORCES

Un réseau de  
**51 agences Rexel**  
à votre service



Les coordonnées de votre agence  
sur [rexel.be](http://rexel.be)

Une équipe de **conseillers  
commerciaux FESTILIGHT**  
itinérants à votre écoute



Pour vous proposer **la solution illumination  
répondant à votre besoin.**

## Les atouts FESTILIGHT

### Nouveautés

Chaque année, Festilight enrichit son offre de nouveautés :  
Découvrez une large sélection de produits **Le Motif Français®**  
dans différents coloris ainsi qu'une sélection de décors non lumineux !

### Modularité

Le système raccordable Festilight offre **une connectique unique pour  
300 références.**

### Choix

**Plus de 200 références incontournables** sélectionnées parmi les  
2000 références de la collection Festilight.

### Disponibilité de stock

Le cœur de l'offre illumination **sous 48h dans votre agence.**  
L'ensemble de la collection Festilight sur le site **e-commerce Rexel**  
ou sur commande.

### Conseil

Les conseillers experts Festilight sont à l'écoute de vos besoins et vous  
proposent un accompagnement sur-mesure.

## Qui contacter chez FESTILIGHT ?

DIRECTEUR COMMERCIAL  
EXPORT

**Olivier ROSSIGNOL**  
[olivier.rossignol@festilight.fr](mailto:olivier.rossignol@festilight.fr)  
+33 (0)6 67 56 74 55

ASSISTANTE ADMINISTRATION  
ET COMMERCIAL EXPORT

**Delphine DEPART**  
[delphine.depart@festilight.fr](mailto:delphine.depart@festilight.fr)  
+33 (0)3 25 45 72 85





# SOMMAIRE

<b>CHOISIR SON PRODUIT</b>	<b>4</b>
<b>LE MOTIF FRANÇAIS</b>	<b>5</b>
<b>PLACES, TERRASSES ET RONDS-POINTS</b>	<b>6</b>
- DÉCORS 3D	7
- SAPINS ET ARBRES	9
- ANIMAUX ET SUJETS LUMINEUX	12
<b>RUES ET BÂTIMENTS</b>	<b>14</b>
- CANDÉLABRES ET TRAVERSÉES	15
- DÉCORS À SUSPENDRE	20
<b>LES INCONTOURNABLES</b>	<b>24</b>
- INFINI'LIGHT PRO - 230V	24
- INFINI'LIGHT - 80V	31
- CORDON LED	32
<b>MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE</b>	<b>34</b>
- PROJECTEURS ET GOBOS	35
- GAMME SPECTRA	36
<b>LES ACCESSOIRES</b>	<b>38</b>
<b>INDEX TARIFÉ</b>	<b>40</b>

## LÉGENDE DES EFFETS LUMINEUX

-	<b>FIXE</b>   Sans effet lumineux
✕	<b>1/5 PÉTILLANT</b>   1 led sur 5 pétille en blanc
100×	<b>100% PÉTILLANT</b>   Toutes les led pétillent en blanc
✱	<b>FLASH</b>   Ampoules led flash
—	<b>NÉON</b>   Cordon néon souple ultra-lumineux
●	<b>LED À CHANGEMENT DE COULEUR</b>   Changement de couleur
✱✱	<b>STRIPLED</b>   Led SMD ultra-lumineuse
✧	<b>COMÈTE</b>   Effet lumière filante
❄	<b>FESTISNOW</b>   Effet de chute de neige
RGB×	<b>LED RGB</b>   Aléatoire ou synchronisé
8 <sup>FN</sup> ×	<b>8 FONCTIONS</b>   Produit muni d'un animateur
<b>INFINI' LIGHT PRO®</b>	
⏻	<b>PRODUIT RACCORDABLE 230 V</b>

## LÉGENDE DES COULEURS DE LED

□ Blanc	■ Bleu	■ Vert	■ Multicolore
■ Blanc chaud	■ Jaune	■ Rouge	■ RGB



# IDENTIFIER VOS BESOINS POUR BIEN **CHOISIR VOTRE PRODUIT**

Faites votre choix parmi les **200 références incontournables** sélectionnées pour vous dans le **Guide Illuminations**.

## Les décors et produits lumineux 230 V



Spécialement conçus pour un **usage extérieur**, les produits LED 230V sont **ultra lumineux** (caps 8mm à diffusion multidirectionnelle), **très robustes** (câble caoutchouc très résistant, supportant des températures allant de -25°C à +60°C) et **modulables** pour ceux munis de notre système raccordable.

## Les décors et produits lumineux LED TBTS

(très basse tension de sécurité)

Conçus pour un usage en **intérieur** comme en **extérieur**, les produits LED Très Basse Tension (31V/80V) sont particulièrement adaptés pour les **décorations intérieures**. **Leurs atouts ?** Des LED fines (caps de Ø 5mm) et un câble PVC discret.

Afin de vous aider à choisir le **bon produit**, retrouvez ici les caractéristiques principales des décors et produits **230V** et **TBTS** (Très Basse Tension de Sécurité).

Retrouvez les fiches produits détaillées, photos et vidéos sur le site [rexel.be](http://rexel.be)



## L'éco-conception, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La démarche d'éco-conception consiste à limiter les effets néfastes d'un produit sur l'environnement en modifiant certaines étapes de son cycle de vie.



1  
clavier



12 000  
granules



2  
motifs EDITH

Chez Festilight, nous nous engageons à **réduire, remplacer ou éliminer**, dans notre processus de fabrication, les composants nocifs pour la planète.

L'objectif étant de fabriquer un produit **respectueux et durable**, de la fabrication à la distribution auprès de nos clients, puis, par son transport et son utilisation finale.

### NOS ENGAGEMENTS

Depuis 2022, nous avons obtenu le label **MORE (MOBilisés pour REcycler)**, et rejoint la communauté du **Coq Vert**, créée par l'ADEME (Agence de la Transition écologique) et celle de la **BPI (Banque Publique d'Investissement)**. Nous sommes adhérents au **Global Compact** depuis 2013.

Des engagements témoins de notre démarche en faveur de la transition écologique.



**Matière première**  
Granulés issus du recyclage d'équipements électroniques et électriques en Europe



#### Fin de vie

Après son utilisation, le produit est redirigé vers une filière de recyclage



#### Utilisation

Le produit est utilisé pendant la période des fêtes de fin d'année soit 2 mois par an pendant 3 ans



#### Fabrication

Production des motifs au sein de l'atelier Festilight avec une machine de fabrication additive



#### Logistique

Le conditionnement des produits se fait dans des cartons issus de papiers recyclés livrés dans toute la France

### Cycle de vie d'un motif EDITH






# Le Motif Français®

## NOTRE COLLECTION 100% FABRIQUÉE EN FRANCE ÉVOLUE !

*Une fois de plus, l'innovation est au cœur de nos priorités.*



**Nouveauté 2023 :** Découvrez une large sélection de produits **Le Motif Français®** dans différents coloris ainsi qu'une sélection de décors non lumineux ! La technologie **4R-EVOLUTION** utilisée pour la conception et la fabrication des motifs se veut **Responsable, Réactive, Recyclée et Recyclable** pour des produits toujours moins énergivores. Ce qui nous anime c'est de proposer des produits en adéquation avec **nos valeurs** mais aussi de vous apporter **des solutions sur-mesure**.



### LE MOTIF FRANÇAIS® chez Festilight c'est :



**3**  
machines



**9 000 H**  
de production



**20 TONNES**  
de matière recyclée

### LE MOTIF FRANÇAIS®

représente notre volonté de fabriquer et concevoir nos produits autrement, tout en conservant leurs fonctions d'usage : **illuminer & décorer**

Cette collection, composée de décors 100% français réalisés à l'aide de la fabrication additive dotée de la technologie **FGF (Fused Granular Fabrication)** se veut : **Responsable, Réactive Recyclée & Recyclable**

La politique **RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise)** et le **Développement Durable** font partie intégrante de notre culture d'entreprise.

Née d'une volonté d'importer le minimum de matière première de l'étranger, la nouvelle collection est **dessinée, fabriquée et assemblée** dans notre atelier à Troyes dans l'Aube.



Au fil du catalogue, repérez les produits de notre collection **LE MOTIF FRANÇAIS®** à l'aide du pictogramme ci-contre.




### POUR EN SAVOIR +

Découvrez en image la création de notre collection **LE MOTIF FRANÇAIS®**


Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos questions afin de créer le projet qui valorisera votre collectivité.







## RÉALISATIONS | PLACES, TERRASSES ET RONDS-POINTS





# SAPINS ET ORNEMENTS



1,92 m  
avec socle

ABEL



1,70 m  
avec socle


FELIX



2,06 m  
avec socle


ADÈLE

1,92 m  
( avec socle )



ABEL

1,70 m  
( avec socle )



FELIX

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑	↔	EFFET	⚡	P	📊	🔌	🏠
ABEL	<b>FSL46583MIL0P9</b>	gris clair		H. 1,72 m	L. 0,85 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	83,4 W	9,8 kg	en entrée	IP44
ABEL	<b>FSL46583V</b>	vert	non lumineux	H. 1,72 m	L. 0,85 m	-	-	-	6,1 kg	-	INT/EXT
FELIX	<b>FSL46580MIL0P9</b>	gris clair		H. 1,50 m	L. 1,38 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	95,4 W	12,2 kg	en entrée	IP44
FELIX	<b>FSL46580V</b>	vert	non lumineux	H. 1,50 m	L. 1,38 m	-	-	-	9 kg	-	INT/EXT
ADÈLE	<b>FSL46587MIL0P0</b>	gris clair		H. 1,86 m	L. 0,86 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	90,6 W	11,1 kg	en entrée	IP44

NEW

Livrés avec socle hauteur 20cm

# CADEAUX 3D




1,35 m


HONORÉ



1,35 m



HONORÉ



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑	↔	EFFET	⚡	P	📊	🔌	🏠
HONORÉ	<b>FSL46598GBMIL0P0</b>	gris clair - bleu		H. 1,35 m	L. 0,89 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	157,2 W	16,5 kg	en entrée	IP44
HONORÉ	<b>FSL46598BG</b>	bleu - gris clair	non lumineux	H. 1,35 m	L. 0,89 m	-	-	-	12 kg	-	INT/EXT
HONORÉ	<b>FSL46599-GR-MIL9P9</b>	gris clair - rouge		H. 1,35 m	L. 0,89 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	157,2 W	16,5 kg	en entrée	IP44
HONORÉ	<b>FSL46598RG</b>	rouge - gris clair	non lumineux	H. 1,35 m	L. 0,89 m	-	-	-	12 kg	-	INT/EXT

NEW

Avec ou sans lumière, mixez les plaisirs.




# ARCHES

2,20 m  
ARCHE DE NOËL

3,50 m  
ARCHE CADEAU

3,00 m  
MAGIC GIFT

3,50 m  
FAIRY TALE





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↑↓	↔	↗	EFFET	⚡	P	📊	🏠
ARCHE DE NOËL	<b>FSL43434LED0</b>	■	H. 2,20 m	L. 3,05 m	P. 0,30 m	✕	230 V	145 W	49,00 kg	IP44
ARCHE CADEAU	<b>FSL43439LED0P0</b>	■	H. 3,50 m	L. 5,70 m	P. 0,50 m	✕	230 V	271,2 W	63,00 kg	IP44
MAGIC GIFT	<b>FSL43461LED9</b>	■ ■	H. 3,00 m	L. 2,15 m	P. 2,15 m	✕	24 V	92 W	66 kg	IP44
FAIRY TALE	<b>FSL43471LEDP9</b>	■	H. 3,50 m	L. 3,20 m	P. 0,80 m	✕	230 V	73,6 W	140 kg	IP44

4,30 m  
PASSAGE DE NOËL

## DÉCOR 3D À POSER

1,25 m  
BRISKA



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↑↓	↔	↗	EFFET	⚡	P	📊	🏠
PASSAGE DE NOËL *	<b>FSL43435LEDP0</b>	■	H. 4,30 m	L. 4,90 m	-	✕	230 V	1868 W	368 kg	IP44
BRISKA	<b>FSL43469LEDP9</b>	■	H. 1,25 m	L. 2,30 m	P. 1,20 m	✕	36 V	434 W	100 kg	IP44



\* Véritable attraction lumineuse livrée avec 2 lots de 15 boules (Ø 10/15/20 cm).




# SAPIN



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↗	EFFET	🌿	⚡	P	📊	🏠
SPLENDID	FSL702219	■	H. 5,10 m	Ø 2,00 m	✕ <sup>x</sup>	2584	230 V	219 W	200 kg	IP44

🌿 | Brins de sapin artificiel | Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1

# FAIRY TREE



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↑ ↓	↗ ↘	EFFET	⚡	P	⚖	🏠
FAIRY TREE	FSL43451LEDP0	🟡	H. 2,00 m	Ø 1,70 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	110,4 W	20 kg	IP44
FAIRY TREE	FSL43451LEDP9	🟡	H. 2,00 m	Ø 1,70 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	110,4 W	20 kg	IP44
FAIRY TREE	FSL43452LEDP0	🟡	H. 3,00 m	Ø 2,50 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	267 W	40 kg	IP44
FAIRY TREE	FSL43452LEDP9	🟡	H. 3,00 m	Ø 2,50 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	267 W	40 kg	IP44
FAIRY TREE	FSL43453LEDP0	🟡	H. 4,00 m	Ø 3,50 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	360 W	63 kg	IP44
FAIRY TREE	FSL43453LEDP9	🟡	H. 4,00 m	Ø 3,50 m	✕ <sup>s</sup>	230 V	360 W	63 kg	IP44




ARBRES **LUMINEUX** ET SAPINS **ARTIFICIELS**

Brins de sapin artificiel | Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↑↓	↗	EFFET	🌿	⚡	P	📦	🏠
WIZARD	<b>FSL61503B0</b>	■	noire	H. 1,90 m	-	-	-	31 V	9,5 W	6,2 kg	IP44
WIZARD	<b>FSL61450B0</b>	■	noire	H. 2,50 m	-	-	-	31 V	11,8 W	6,6 kg	IP44
CANDY TREE	<b>FSL61504B9</b>	■	noire	H. 1,90 m	-	-	-	31 V	9,5 W	6,5 kg	IP44
CANDY TREE	<b>FSL61453B9</b>	■	noire	H. 2,40 m	-	-	-	31 V	9,5 W	10 kg	IP44
DEMI-SAPIN	<b>FSL702159</b>	■	-	H. 1,80 m	Ø 0,96 m	-	527	31 V	10 W	7,9 kg	IP44
THE PINE TREE	<b>FSL701890</b>	■	-	H. 2,30 m	Ø 1,35 m	-	1475	31 V	20 W	18,8 kg	IP44
THE PINE TREE	<b>FSL701730</b>	■	-	H. 4,00 m	Ø 1,83 m	-	4061	31 V	40 W	39,9 kg	IP44
THE PINE TREE	<b>FSL701739</b>	■	-	H. 4,00 m	Ø 1,83 m	-	4061	31 V	40 W	39,9 kg	IP44





SAPINS **SPRAY**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↑	↗	EFFET	⚡	P	KG	🏠
SPRAY	<b>FSL40479AP0</b>	■	argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✕	31 V	9,5 W	3,3 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40479AP9</b>	■	argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✕	31 V	9,5 W	3,3 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40477AP0</b>	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✕	31 V	9,5 W	4,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40477AP9</b>	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✕	31 V	9,5 W	4,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40477APM</b>	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	-	31 V	9,5 W	4,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40478AP0</b>	■	argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✕	31 V	11,8 W	6,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40478AP9</b>	■	argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✕	31 V	11,8 W	6,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40479CMATP9</b>	■	cuivrée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✕	31 V	9,5 W	3,3 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40477CMATP9</b>	■	cuivrée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✕	31 V	9,5 W	4,5 kg	IP44
SPRAY	<b>FSL40478CMATP9</b>	■	cuivrée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✕	31 V	11,8 W	6,5 kg	IP44
SPRAY XL	<b>FSL40560CMATP9</b>	■	cuivrée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	✕	31 V	69 W	30 kg	IP44
SPRAY XL	<b>FSL40560AP0</b>	■	argentée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	✕	31 V	69 W	30 kg	IP44
SPRAY XL	<b>FSL40561CMATP9</b>	■	cuivrée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	✕	31 V	139 W	49,5 kg	IP44
SPRAY XL	<b>FSL40561AP0</b>	■	argentée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	✕	31 V	139 W	49,5 kg	IP44





## ANIMAUX



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑	↔	EFFET	⚡	P	KG	🔊	🏠
ROGER	<b>FSL46591MILO</b>	gris clair	■	H. 1,15 m	L. 1,75 m	-	230 V	24 W	9,91 kg	en entrée	IP44
ROBERT	<b>FSL46585MIL9</b>	gris clair	■	H. 1,70 m	L. 1,40 m	-	230 V	31,2 W	11,66 kg	en entrée	IP44
L'ENVOLEE	<b>FSL46579MILOPO</b>	gris clair	■	H. 1,25 m	L. 2,50 m	✕ ✕	230 V	42,4 W	7,96 kg	en entrée	IP44


NEW

Livrés avec socle hauteur 20cm





## SUJETS LUMINEUX




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↑ ↓	↔	EFFET	⚡	P	📦	🏠
VIXEN 3D	<b>FSL405450</b>	■	H. 1,10 m	-	✕	230 V	20,4 W	3,3 kg	IP44
VIXEN 3D	<b>FSL405470</b>	■	H. 1,60 m	-	-	230 V	23,8 W	5,4 kg	IP44
VIXEN 3D	<b>FSL405460</b>	■	H. 2,15 m	-	✕	230 V	34 W	6,5 kg	IP44
SLEIGH	<b>FSL40455W0</b>	■	H. 0,96 m	L. 1,48 m	-	31 V	8 W	7,2 kg	IP44
REINDEER	<b>FSL40298W0</b>	■	H. 0,90 m	-	-	31 V	3,5 W	2kg	IP44
REINDEER	<b>FSL40300W0</b>	■	H. 1,20 m	-	-	31 V	5 W	3,5 kg	IP44
REINDEER	<b>FSL40299W0</b>	■	H. 1,80 m	-	-	31 V	8 W	5,8 kg	IP44
POLAR BEAR	<b>FSL40447W031V</b>	■	H. 0,98 m	L. 1,75 m	-	31 V	12 W	15 kg	IP44
SNOWMAN	<b>FSL40448W031V</b>	■	H. 1,40 m	-	-	31 V	12 W	13 kg	IP44
BALOO	<b>FSL405780</b>	■	H. 1,55 m	L. 1,33 m	-	31 V	12 W	13 kg	IP44
SKIPPER	<b>FSL405770</b>	■	H. 1,50 m	L. 1,23 m	-	31 V	12 W	13 kg	IP44








## RÉALISATIONS | RUES ET BÂTIMENTS





# MOTIFS DE 0,33 À 0,90M



## LOUISE

FSL46558NEON0 LED blanc  
FSL46558NEON2 LED rouge

	H 0,54 m x L 0,73 m
	230 V
	Watt 33,6 W
	KG 1,8 kg
+	Cordon néon



## FLAKE

FSL46494P0 LED blanc  
FSL46494P9 LED blanc chaud

	H 0,55 m x L 0,55 m
	230 V
	Watt 10,5 W
	KG 1,5 kg
+	Cordon pétillant



## LUCIEN

FSL46544MILO

	H 0,88 m x L 0,88 m
LED	Blanc
	230 V
	Watt 24 W
	KG 2,35 kg



## JOSÉPHINE

FSL46540NEON9


	H 0,52 m x L 0,52 m
LED	Blanc chaud
	230 V
	Watt 9,6 W
	KG 1,27 kg
+	Cordon néon



## IZAR

FSL405620 LED Blanc  
FSL405629 LED Blanc chaud

	H 0,81 m x L 0,67 m
	230 V
	Watt 14 W
	KG 1,5 kg



## HADAR

FSL4053909


	H 0,90 m x L 0,44 m
LED	Blanc - Blanc chaud
	36 V
	Watt 3,6 W
	KG 1,31 kg
+	Changement de couleur blanc / blanc chaud



## MILIK

FSL465330

	H 0,71 m x L 0,62 m
LED	Blanc
	230 V
	Watt 25,8 W
	KG 1,6 kg
+	Effet néon ultra-lumineux



## KANNIK

FSL465350


	H 0,33 m x L 0,38 m
LED	Blanc
	230 V
	Watt 12,9 W
	KG 0,88 kg
+	Effet néon ultra-lumineux



## KIT KANNIK


FSL4654850  
(5 MOTIFS)

	H 0,33 m x L 0,38 m
LED	Blanc
	230 V
	Watt 5 x 12,90 W
	KG 5 x 0,88 kg
+	Effet néon - Alimentation + collecteur 8m fournis






# MOTIFS DE 1,20 À 1,60M



## 100× ALFRED

FSL46545MILFP0


	H 1,50 m x L 0,72 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	38,2 W
	5,85 kg
+	Guirlande LED 100% pétillant



## × - LILA

FSL43102LED0P0

	H 1,20 m x L 0,40 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	24,0 W
	7,00 kg
+	Cordon pétillant



## × - LILA

FSL43102LED3P0


	H 1,20 m x L 0,40 m
LED	Blanc - Bleu
	230 V
Watt	24,0 W
	7,00 kg
+	Cordon pétillant



## - THÉTIS

FSL43087LED


	H 1,30 m x L 0,90 m
LED	Blanc - Bleu
	230 V
Watt	58 W
	6 kg



## × MADELEINE

FSL46556MIL0P0


	H 1,50 m x L 0,60 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	37,2 W
	3,6 kg



## × ORIGINE

FSL43129LEDP0


	H 1,60 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	13,8 W
	7,5 kg
+	Guirlande pétillante



## × ORIGINE

FSL43129LEDP9

	H 1,60 m x L 0,80 m
LED	Blanc chaud
	230 V
Watt	13,8 W
	7,5 kg
+	Guirlande pétillante



## × LÉONARD

FSL46554MIL0P0

	H 1,60 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	42,2 W
	5,4 kg
+	Guirlande pétillante




# MOTIFS DE 2,00 À 3,00M




- **BLANCHE**  
FSL46234MIL0

	H 2,00 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	24 W
	4,61 kg
+	Drapé composé de guirlande pétillante




100× **SUZIE**  
FSL46549MIL0FP0

	H 3,00 m x L 1,20 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	57,2 W
	12,8 kg




× - **ARCTIC**  
FSL43233LED0P0

	H 2,00 m x L 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	76 W
	8,5 kg
+	Drapé composé de guirlande pétillante




100× **GARENCE**  
FSL46553MIL0FP0

	H 2,00 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	76 W
	6,80 kg




× **MARCEAU**  
FSL46557MIL0P0

	H 2,00 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	42,2 W
	6,8 kg




× **LUNA**  
FSL43158LEDP0

	H 2,00 m x L 0,60 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	48 W
	6,5 kg
+	Cordon pétillant



× **LUNA**  
FSL43158LEDP03

	H 2,00 m x L 0,60 m
LED	Bleu - Blanc
	230 V
Watt	48 W
	6,5 kg
+	Cordon pétillant



× - **THYRA**  
FSL43105LED0P0

	H 2,00 m x L 0,90 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	80,8 W
	7 kg
+	Drapé composé de guirlande pétillante




# MOTIFS DE 2,50 À 3,00M




**100× ALFRED**  
FSL46552MILFP0

	H 3,00 m x L 1,20 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	90,40 W
	9,8 kg
+	Guirlande LED 100% pétillant



**100× THÉRÈSE**  
FSL46560MIL9P9

	H 3,00 m x L 1,20 m
LED	Blanc chaud
	230 V
Watt	71,6 W
	12 kg
+	Guirlande LED 100% pétillant




**GABRIEL**  
FSL46238MIL9P0

	H 3,00 m x L 1,20 m
LED	Blanc - Blanc chaud
	230 V
Watt	76 W
	11,5 kg
+	Guirlande LED pétillant




**100× - MODERN TREE**  
FSL43236LED0P0

	H 2,50 m x L 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	71,2 W
	8 kg
+	Drapé composé de guirlande 100% pétillante



**× - FOLIE**  
FSL43237LED0P0

	H 3,00 m x L 1,20 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	114,4 W
	14 kg
+	Drapé composé de guirlande pétillante Motif de grande hauteur



**× - PÉTILLA**  
FSL43152LEDP0

	H 3,00 m x L 0,80 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	52,8 W
	6,5 kg
+	Cordon pétillant Motif grande hauteur





# TRAVERSÉES



## ✕ JOYEUSES FÊTES

FSL43206LEDPO

 L 4,00 m x H 1,00 m

LED Blanc

 230 V

Watt 36,3 W

 19,00 kg

 + Cordon pétillant  
Structure pliable en 2 parties


## ✕ BONNES FÊTES

FSL43207LEDPO

 L 4,00 m x H 1,00 m

LED Blanc

 230 V

Watt 29,7 W

 17 kg

 + Cordon pétillant  
Structure pliable en 2 parties




# DÉCORS SAPINETTE

Tous nos décors sapinette PVC sont certifiés anti-feu M1.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↑	↗	Ø	EFFET	⚡	P	⚖	🔊	🏠
ÉTOILE	<b>FSL93652P9</b>	300	■	H. 0,90 m	L. 0,90 m		✕	80 V	19,20 W	6,00 kg	en entrée	IP44
COURONNE LUNE	<b>FSL93650P9</b>	300	■	H. 1,10 m	L. 1,10 m	Ø 35 cm max	✕	80 V	19,20 W	13,00 kg	en entrée	IP44
JABOT	<b>FSL93649P9</b>	300	■	-	L. 2,70 m	Ø 35 cm max	✕	80 V	19,20 W	3,36 kg	en entrée	IP44

## ÉTOILES 3D

Décoration originale de jour comme de nuit.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	COLORIS LED	LED	↗	EFFET	⚡	P	🔊	⚖	🏠
ALENA BLANCHE	<b>FSL50371B9</b>	24 led / ampoule	■	■	Ø. 0,50 m	-	12 V	3 W	en entrée	0,60 kg	IP44
ALENA ROUGE	<b>FSL50372B2</b>	24 led / ampoule	■	■	Ø. 0,50 m	-	12 V	3 W	en entrée	0,60 kg	IP44
ALENA JAUNE	<b>FSL50373B9</b>	24 led / ampoule	■	■	Ø. 0,50 m	-	12 V	3 W	en entrée	0,60 kg	IP44



# SUSPENSIONS



GERMAINE 0,57 m

AMÉLIE 0,28 m




Apportez une touche de couleur à vos décors !

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑	↔	EFFET	⚡	P	KG	🔌	🏠
GERMAINE	<b>FSL46559MILO</b>	gris clair	■	H. 0,57 m	L. 0,43 m	-	230 V	4,8 W	0,92 kg	en entrée	IP44
GERMAINE	<b>FSL46559RMIL2</b>	rouge	■	H. 0,57 m	L. 0,43 m	-	230 V	4,8 W	0,92 kg	en entrée	IP44
AMÉLIE	<b>FSL46596MILO</b>	gris clair	■	H. 0,28 m	L. 0,28 m	-	230 V	2,4 W	0,38 kg	en entrée	IP44
AMÉLIE	<b>FSL46596MIL9</b>	gris clair	■	H. 0,28 m	L. 0,28 m	-	230 V	2,4 W	0,38 kg	en entrée	IP44

NEW

## SUSPENSIONS STRIPLED



STELLA

PERLE

SYLVESTRE

NEIGE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑	↔	EFFET	⚡	P	KG	🔌	🏠
STELLA	<b>FSL46589R9</b>	rouge	■	H. 0,59 m	L. 0,59 m	☀️	230 V	10 W	0,60 kg	en entrée	IP44
SYLVESTRE	<b>FSL46588V9</b>	vert	■	H. 0,64 m	L. 0,52 m	☀️	230 V	10 W	0,55 kg	en entrée	IP44
PERLE	<b>FSL465959</b>	gris clair	■	H. 0,79 m	L. 0,22 m	☀️	230 V	10 W	0,53 kg	en entrée	IP44
NEIGE	<b>FSL46590B0</b>	bleu	■	H. 0,62 m	L. 0,62 m	☀️	230 V	25 W	1,13 kg	en entrée	IP44

NEW
















Ornez vos arbres et vos sapins !



## SPHÈRES LUMINEUSES




Livré avec un T de connexion.

		DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	NB LED		EFFET		P			
↑ ↓ Ø 0,40 m		SATURN	FSL98604AWP0Z		100	Ø 0,40 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	9,20 W	2,56 kg	oui	IP66
			FSL98604AWP2Z									
			FSL98604AWP3Z									
			FSL98604AWP9Z									
↑ ↓ Ø 0,60 m			FSL98606AWP0Z		200	Ø 0,60 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	18,40 W	4,15 kg	oui	IP66
			FSL98606AWP2Z									
			FSL98606AWP3Z									
			FSL98606AWP9Z									
↑ ↓ Ø 1,00 m			FSL98610AWP0Z		300	Ø 1,00 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	27,60 W	8,05 kg	oui	IP66
			FSL98610AWP2Z									
			FSL98610AWP3Z									
			FSL98610AWP9Z									




Effet d'optique garanti avec ces disques effet 3D.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↑ ↓	↔	EFFET		P				
JEAN	FSL46592MIL0P0	gris clair		H. 0,64 m	L. 0,64 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	9,4 W	1,2 kg	en entrée	IP44	
JEAN	FSL46592MIL9P9	gris clair		H. 0,64 m	L. 0,64 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	9,4 W	1,2 kg	en entrée	IP44	
JEAN	FSL46593MIL0P0	gris clair		H. 0,96 m	L. 0,96 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	16,4 W	2,1 kg	en entrée	IP44	
JEAN	FSL46593MIL9P9	gris clair		H. 0,96 m	L. 0,96 m	✕ <sup>x</sup>	230 V	16,4 W	2,1 kg	en entrée	IP44	

NEW



# BOUQUETS LUMINEUX



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	BRANCHE	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🛒	🏠
ROMANCE	<b>FSL54361AP0</b>	190	■	argentée	Ø 0,50 m	X*	230 V	5 W	en entrée	1,10 kg	IP44
	<b>FSL54361AP9</b>	190	■	argentée	Ø 0,50 m	X*	230 V	5 W	en entrée	1,10 kg	IP44
	<b>FSL54361AFP0</b>	100	■	argentée	Ø 0,50 m	100X	230 V	5 W	en entrée	1,10 kg	IP44
	<b>FSL54362AP0</b>	380	■	argentée	Ø 1,00 m	X*	230 V	12 W	en entrée	1,39 kg	IP44
	<b>FSL54362AP9</b>	380	■	argentée	Ø 1,00 m	X*	230 V	12 W	en entrée	1,39 kg	IP44
	<b>FSL54362AFP0</b>	200	■	argentée	Ø 1,00 m	100X	230 V	12 W	en entrée	1,39 kg	IP44

NEW

## BOULES

### BOULES INCASSABLES

12 CM

15 CM

22 CM

KIT 15 BOULES




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↔	🏠
OR	<b>FSL94302B04</b>	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
BLEU	<b>FSL94302B29</b>	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ARGENT	<b>FSL94302B14</b>	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ROUGE	<b>FSL94302BH15</b>	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT





# INFINI' LIGHT PRO

## LE RACCORDABLE 230V



### INDICE DE PROTECTION IP44 ET IP66



#### 1 CONNECTIQUE UNIQUE

Tous nos produits 230V sont munis d'un connecteur unique, il vous permettra d'associer tous nos produits 230V (600 réf.) et ce, sans accessoire supplémentaire.



#### ASSOCIEZ LES EFFETS

Ce système permet d'associer par exemple du 100% pétillant avec de l'effet comète, néon, flash...



#### 1 SEULE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Avec ce système, nos produits 230 V se raccordent tous ensemble sur une seule alimentation électrique.



#### MIXEZ LES PRODUITS

Grâce à nos accessoires raccordables ce système permet d'associer les différents produits entre eux, par exemple: les guirlandes, festisnow, mini motifs...



### ACCESSOIRES RACCORDABLES - 230V

Pour réaliser toutes les configurations d'installation.

#### T DE RACCORDEMENT

Pour intercaler, par exemple, des suspensions dans une ligne de guirlandes ou diriger votre décor dans deux directions.

**T NOIR** (750 W MAX.)

**FSL90225BZ** | T de raccord **souple**

**T BLANC** (750 W MAX.)

**FSL90225WZ** | T de raccord **souple**

**T NOIR** (750 W MAX.)

**FSL90221BZ** | T de raccord **dur**

**T BLANC** (750 W MAX.)

**FSL90221WZ** | T de raccord **dur**



#### RALLONGES

Pour une totale liberté dans la composition de votre décor.

**CÂBLE NOIR**

**FSL90305BZ** | rallonge - 2 m

**FSL90306BZ** | rallonge - 5 m

**CÂBLE BLANC**

**FSL90305WZ** | rallonge - 2 m

**FSL90306WZ** | rallonge - 5 m



#### ALIMENTATIONS

Pour une totale liberté dans la composition de votre décor ou pour les produits qui n'en sont pas munis.




**CÂBLE NOIR**


(1000 W MAX.)

**FSL90102BZ** | alimentation - 1,5 m

#### LES ARBRES



#### LES FAÇADES



#### LES TRAVERSÉES





# GUIRlandes

## GUIRlandes

FIXE | 230 V


- ORIGINAL  
Guirlande lumineuse fixe, caps Ø 8mm

L. 10,00 M

NB LED		P		
100	230 V	9,20 W	x 10	IP66

### RÉFÉRENCE

LED	CABLE BLANC	CABLE NOIR
	FSL503851W0Z	FSL503851B0Z
	FSL503851W9Z	FSL503851B9Z
	FSL503851W3Z	FSL503851B3Z
		FSL503851BMZ




L. 20,00 M

NB LED		P		
200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

### RÉFÉRENCE

LED	CABLE BLANC	CABLE NOIR
	FSL503852W0Z	FSL503852B0Z
	FSL503852W9Z	FSL503852B9Z
	FSL503852W3Z	FSL503852B3Z
		FSL503852BMZ



## GUIRlandes

PÉTILLANT | 230 V

- ORIGINAL  
Guirlande lumineuse pétillante, caps Ø 8mm

L. 10,00 M

NB LED		P		
100	230 V	9,20 W	x 10	IP66

### RÉFÉRENCE

LED	CABLE BLANC	CABLE NOIR
	FSL543801W0Z	FSL543801B0Z
	FSL543801W9Z	FSL543801B9Z
	FSL543801W3Z	FSL543801B3Z
	FSL543801W2Z	FSL543801B2Z




L. 20,00 M

NB LED		P		
200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

### RÉFÉRENCE

LED	CABLE BLANC	CABLE NOIR
	FSL543802W0Z	FSL543802B0Z
	FSL543802W9Z	FSL543802B9Z
	FSL543802W3Z	FSL543802B3Z
	FSL543802W2Z	FSL543802B2Z



## GUIRlandes

100% PÉTILLANT | 230 V



- 100% ORIGINAL  
Guirlande lumineuse 100% pétillante, caps Ø 8mm

L. 20,00 M

NB LED		P		
200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

### RÉFÉRENCE


LED	CABLE BLANC
	FSL543802FP0Z






# PLAFONDS LUMINEUX | PÉTILLANT caps Ø 8 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
COSMIC	<b>FSL545008W0Z</b>	216	☐	blanc	L. 10 m	L. 2,00 m	✕	230 V	36,80 W	x 10	IP66
	<b>FSL545008W9Z</b>	216	☐	blanc	L. 10 m	L. 2,00 m	✕	230 V	36,80 W	x 10	IP66
COSMIC	<b>FSL545018W0Z</b>	800	☐	blanc	L. 30 m	L. 2,00 m	✕	230 V	73,60 W	x 3	IP66
	<b>FSL545018W9Z</b>	800	☐	blanc	L. 30 m	L. 2,00 m	✕	230 V	73,60 W	x 3	IP66



# RIDEAUX STALACTITES | FIXE caps Ø 8 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	DESC.	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
AUTHENTIC	<b>FSL5042116W0Z</b>	144	☐	blanc	x 16	H. 0,60 m	L. 3,00 m	-	230 V	9,20 W	x 30	IP66
	<b>FSL5042116W9Z</b>	144	☐	blanc	x 16	H. 0,60 m	L. 3,00 m	-	230 V	9,20 W	x 30	IP66
	<b>FSL5042116W3Z</b>	144	■	blanc	x 16	H. 0,60 m	L. 3,00 m	-	230 V	9,20 W	x 30	IP66




Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm

Plusieurs dimensions, couleurs et effets pour cet incontournable de vos décorations !




# RIDEAUX STALACTITES | PÉTILLANT caps Ø 8 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	DESC.	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
AUTHENTIC	<b>FSL5442260W0Z</b>	280	☐	blanc	x 60	H. 0,80 m	L. 2 x 2,25 m	✕	230 V	18,40 W	x 20	IP66
	<b>FSL5442260W9Z</b>	280	☐	blanc	x 60	H. 0,80 m	L. 2 x 2,25 m	✕	230 V	18,40 W	x 20	IP66
	<b>FSL5442260W3Z</b>	280	■	blanc	x 60	H. 0,80 m	L. 2 x 2,25 m	✕	230 V	18,40 W	x 20	IP66
	<b>FSL5442260W2Z</b>	280	■	blanc	x 60	H. 0,80 m	L. 2 x 2,25 m	✕	230 V	18,40 W	x 20	IP66
AUTHENTIC	<b>FSL3152946</b>	180	☐	blanc	x 36	H. 0,80 m	L. 2 x 2,25 m	100✕	230 V	9,20 W	x 20	IP66



Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm










## RIDEAUX DROITS | PÉTILLANT

caps Ø 8 mm



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	DESC.	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
MASTER	<b>FSL5441212W0Z</b>	240	■	blanc	x 12	H. 1,50 m	L. 2,00 m	✕	230 V	18,40 W	x 50	IP66
	<b>FSL5441212W9Z</b>	240	■	blanc	x 12	H. 1,50 m	L. 2,00 m	✕	230 V	18,40 W	x 50	IP66
	<b>FSL5441212W3Z</b>	240	■	blanc	x 12	H. 1,50 m	L. 2,00 m	✕	230 V	18,40 W	x 50	IP66
MASTER	<b>FSL3152944</b>	144	■	blanc	x 12	H. 1,50 m	L. 2,00 m	100✕	230 V	9,20 W	x 50	IP66
MASTER	<b>FSL3152945</b>	288	■	blanc	x 12	H. 3,00 m	L. 2,00 m	100✕	230 V	18,40 W	x 15	IP66






# RIDEAUX **FESTISNOW**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
FESTISNOW CURTAIN	<b>FSL392120</b>	70	■	blanc	H. 0,38 et 0,58 m	L. 2,00 m	❄️	230 V	5 W	x 50	IP44




📦 : 1 alimentation (1m50) ⊕ 4 rallonges (5x2m) ⊕ 5 T de raccordement ⊕ 5 Festisnow(5x0,58m)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↑	↔	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
FESTISNOW KIT	<b>FSL392000</b>	5 x 20	■	noir	H. 0,58 m	L. 10,0 m	❄️	230 V	20 W	x 10	IP44
	<b>FSL392100</b>	5 x 40	■	noir	H. 1,08 m	L. 10,0 m	❄️	230 V	20 W	x 10	IP44



## CRÉEZ VOTRE RIDEAU PERSONNALISÉ | **FESTISNOW**

⊕ Pour composer ou rallonger vos rideaux | Tubes Festisnow



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↑	EFFET	⚡	P	🔌	🏠
FESTISNOW	<b>FSL392010</b>	20	■	noir	H. 0,58 m	❄️	230 V	4 W	en entrée	IP44
	<b>FSL392110</b>	40	■	noir	H. 1,08 m	❄️	230 V	4 W	en entrée	IP44





# GUIRLANDES BOA COMÈTE




BOA COMÈTE  
Guirlande boa effet comète,  
câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm

L.1,00 M | L.3,00 M | L.5,00 M | L.10,00 M

EFFET			
	230 V	entrée	IP66

↑	RÉFÉRENCE	LED	NB LED	P
H. 1,00 m	<b>FSL39301W0Z</b>		50	4 W
H. 1,00 m	<b>FSL39301W9Z</b>	<b>NEW</b>	50	4 W
H. 3,00 m	<b>FSL39302W0Z</b>		150	5 W
H. 3,00 m	<b>FSL39302W9Z</b>	<b>NEW</b>	150	5 W
H. 5,00 m	<b>FSL39303W0Z</b>		250	8 W
H. 10,0 m	<b>FSL39304W0Z</b>		500	12 W



# KIT BOA COMÈTE



KIT 6 BOAS COMÈTE  
6 guirlandes boa effet comète,  
câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm


L.25,00 M X H.1,00 M

EFFET		P		
	230 V	24 W	x4	IP66

↑	↔	RÉFÉRENCE	LED	NB LED
H. 1,00 m	L. 25,0 m	<b>FSL39350W0Z</b>		300

: 1 alimentation (1,50m)

- ⊕ 5 rallonges (5x5m)
- ⊕ 6 T de raccordement
- ⊕ 6 boas comète (6x1m)



# RIDEAU BOA COMÈTE




BOA CURTAIN  
Rideau boa effet comète,  
câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm

L.2,00 M X H.1,00 M

EFFET		P		
	230 V	20 W	x 50	IP66

↑	↔	RÉFÉRENCE	LED	NB LED
H. 1,00 m	L. 2,00 m	<b>FSL39400W0Z</b>		250



# GUIRLANDES BOA PÉTILLANT




BOA  
Guirlande boa pétillant, 600 Leds,  
câble blanc, caps Ø 8mm, boas Ø 9,5cm

L.2 X 5,00 M

	P		
230 V	36,80 W	x 10	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	<b>FSL543712W0Z</b>
	<b>FSL543712W9Z</b>






## GUIRLANDES RGB

Guirlande multicolore pastel à changement de couleur aléatoire.

caps Ø 25 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	EFFET	⚡	P	🏠
TRENDY	FSL503501BRGBZ	80		noir	L. 10,0 m	RGB <sup>x</sup>	230 V	12 W x5	IP66



## GUIRLANDES RETRO

Guirlandes retro LED SMD - 3 LED / ampoule moulée, opaque.

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	EFFET	⚡	P	🏠
FSL503521B0	12 x 3		noir	L. 10,0 m	-	230 V	4,6 W	x 10 IP44
FSL503521B9	12 x 3		noir	L. 10,0 m	-	230 V	4,6 W	x 10 IP44
FSL503521BM	12 x 3		noir	L. 10,0 m	-	230 V	4,6 W	x 10 IP44

◀ 10 m ▶ | 12 ampoules



## GUIRLANDES B22


Personnalisez vos guirlandes B22 à vos couleurs avec notre choix d'ampoules.



Précaution d'emploi : Vendues sans ampoule

Ne doivent pas être utilisées sans que toutes les ampoules et tous les joints d'étanchéité de la guirlande B22 soient en place. Vérifiez l'état des joints d'étanchéité avant installation.

RÉFÉRENCE	NB DOUILLES	CÂBLE	↔	EFFET	⚡	P	🏠
FSL69020S	20	noir	L. 9 m	-	230 V	max 15 W / douille	IP44
FSL69040	40	noir	L. 15 m	-	230 V	max 15 W / douille	IP44
FSL69140	140	noir	L. 50 m	-	230 V	max 15 W / douille	IP44
FSL69100	100	noir	L. 100 m	-	230 V	max 15 W / douille	IP44
FSL69300	300	noir	L. 100 m	-	230 V	max 15 W / douille	IP44



## AMPOULES LED SMD B22



L'éclairage LED SMD est 10 x plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. Caps opaques en polycarbonate - culot en aluminium.

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↗	EFFET	⚡	P	🏠
FSL656820PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656821PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656822PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656823PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656824PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656825PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44
FSL656829PC	4 LED SMD / ampoule		Ø45 mm - Ø47 mm	-	230 V	0,62 W	IP44


## AMPOULES B22



AMPOULE B22 LED FLASH  
60 flashes / min - Rendu ultra-lumineux

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	EFFET	⚡	P	🏠
FSL65006	8 LED SMD / ampoule			230 V	1 W	IP44





# INFINI'LIGHT - 80V

LE RACCORDABLE TRÈS BASSE TENSION



DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT RACCORDABLE 100% FESTILIGHT



Rideaux stalactites

Rideaux droits

Guirlande



## LE RIDEAU

Watt 8,00 W  
+ câble noir  
X 200 LED  
⚡ 80 V


### KIT DE DÉMARRAGE

FSL57400BP0  
LED blanc

FSL57400BP9  
LED blanc chaud

FSL57400BP3  
LED bleu

L2 x H2 m




### EXTENSION

FSL57400BP0R  
LED blanc

FSL57400BP9R  
LED blanc chaud

FSL57400BP3R  
LED bleu

L2 x H2 m



Une formule **économique** disponible **rapidement** dans toutes les agences.

## LE STALACTITE

Watt 6,40 W  
+ câble noir  
X 200 LED  
⚡ 80 V


### KIT DE DÉMARRAGE

FSL575002BP0  
blanc

FSL575002BP9  
blanc chaud

FSL575002BP3  
bleu

L2x5 m x H0,6 m



## LE STALACTITE

Watt 3,20 W  
+ câble noir  
X 100 LED  
⚡ 80 V


### EXTENSION

FSL57500BP0R  
blanc



FSL57500BP9R  
blanc chaud

FSL57500BP3R  
bleu

L5 m x H0,6 m



La gamme de produits la plus **complète** et la plus **compétitive** pour tous les utilisateurs.



Vous pouvez brancher jusqu'à **2000 LEDS** sur **1 seule alimentation**.

## LA GUIRLANDE

Watt 6,40 W  
+ câble noir  
X 200 LED  
⚡ 80 V


### KIT DE DÉMARRAGE

FSL573102BP0  
blanc

FSL573102BP9  
blanc chaud

FSL573102BP3  
bleu

L2 x 10 m



## LA GUIRLANDE

Watt 3,20 W  
+ câble noir  
X 100 LED  
⚡ 80 V


### EXTENSION

FSL57310BP0R  
blanc

FSL57310BP9R  
blanc chaud

FSL57310BP3R  
bleu

L10 m



## LES ACCESSOIRES

### LA RALLONGE

FSL57105-B | L 5 m



### LE MULTIPLICATEUR

FSL57150-B | L 30 cm












## CORDON LED ROPE | **FIXE**

PACK CORDON | 3 alimentations **avec** redresseurs

 Nos tourets bois sont certifiés FSC (issus de forêts gérés durablement)

		NB LED		EFFET		P		
Touret 44 m	Ø 13 mm	30 LED/m	coupe à 1 m	-	230 V	4,8 W/m (90 m max.)	6,80 kg	IP44



LED	RÉFÉRENCE
	FSL18044H1
	FSL18944H1
	FSL18144H1
	FSL18244H1
	FSL18344H1
	FSL18444H1
	FSL18M44H1

## CORDON LED ROPE | **PÉTILLANT**

PACK CORDON | 3 alimentations **avec** redresseurs

		NB LED		EFFET		P		
Touret 44 m	Ø 13 mm	30 LED/m	coupe à 1 m		230 V	2,4 W/m (90 m max.)	6,80 kg	IP44

LED	RÉFÉRENCE
	FSL170W44H1
	FSL179W44H1
	FSL172W44H1
	FSL173W44H1
	FSL170W44H1
	FSL170W44H1



### CONNECTEZ



**- 1 -**  
PACK DE **CONNEXION**  
**FSL90004** | raccord à une alimentation

Pack de connexion avec redresseur pour cordon LED (460 W Max.) à une prise électrique.

Pour cordon LED et LED pétillant avec redresseurs sur cordons



**- 2 -**  
PACK DE **RACCORDEMENT**  
**FSL90050** | raccord à un cordon

### DIVISEZ



PACK DE **RACCORDEMENT + T**  
**FSL90224B** | Pack (750 W Max.)

### RALLONGEZ



RALLONGE **NOIRE** (1000 W MAX.)  
**FSL90305BZ** | rallonge noire de 2 m

RALLONGE **BLANCHE** (1000 W MAX.)  
**FSL90305WZ** | rallonge blanche de 2 m

RALLONGE **NOIRE** (1000 W MAX.)  
**FSL90306BZ** | rallonge noire de 5 m

RALLONGE **BLANCHE** (1000 W MAX.)  
**FSL90306WZ** | rallonge blanche de 5 m

### COMPLÉTEZ

PICOTS DE **CONNEXION**  
**FSL90152** | x 100



PICOTS DE **RACCORDEMENT**  
**FSL90170** | x 100



EMBOUTS DE **PROTECTION**  
**FSL90400** | x 100




GAÎNE **THERMORÉTRACTABLE**  
**FSL90488** | pré-collée 10 cm  
**FSL90490** | pré-collée 1,22 m



### INSTALLEZ

CORNIÈRE DE FIXATION  
**FSL90500** | cornière de 1 m





# CORDON | STRIPLED

PACK STRIPLED | 1 alimentation pré-installée avec embout de protection + 2 packs de connexion

		NB LED		EFFET		P			
Touret 30 m	12 x 6 mm	60 LED/m	coupe à 1 m		230 V	5 W/m (90 m max.)	4,10 kg	IP44	

LED	RÉFÉRENCE
	FSL82030H1
	FSL82930H1
	FSL82230H1
	FSL82330H1

**- 1 -**  
PACK DE **CONNEXION**  
**FSL80911** | raccord à une prise électrique

Pack de connexion avec redresseur pour STRIPLED (1500 W Max.) :

- 1 alimentation électrique
- 1 picot de connexion
- 1 gaine thermo-rétractable
- 1 embout de protection

**- 2 -**  
PACK DE **RACCORDEMENT**  
**FSL80912** | raccord à un autre STRIPLED

**CORNIÈRE DE FIXATION**  
**FSL90500** | cornière de 1 m

# CORDON | NÉON

Pack Néon | livré avec 3 packs de connexion.

Possibilité de raccorder 30 mètres maximum sur une seule alimentation

		NB LED		EFFET		P			
Touret 30 m	9 mm	120 LED/m	coupe à 1 m		230 V	9 W/m (90 m max.)	6,80 kg	oui	IP44

LED	RÉFÉRENCE
	FSL83030H1
	FSL83330H1
	FSL83430H1
	FSL83930H1



## CONNECTEZ


**- 1 -**  
PACK DE **CONNEXION**  
**FSL80918** | raccord à une alimentation

1 alimentation électrique redressée  
+ 1 picot de connexion  
+ 1 gaine thermo-rétractable  
+ 1 embout de protection

**- 2 -**  
PACK DE **RACCORDEMENT**  
**FSL80919** | raccord à un cordon

2 gaines thermo-rétractables  
+ 2 picots de raccordement  
+ 1 embout de protection





## RÉALISATIONS | MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE





# PROJECTEURS GOBOS



**FSLGP40R1IP**



**FSLGP80R1IP**



**FSLGP200R1IP**

LED CRÉE	40 W	80 W	200 W
T° DE COULEUR (KELVIN)	6 500 °K		8 000 °K
LUX	9 380 lux@1m	15 000 lux@1m	14 000 lux@1m
INTENSITÉ LUMINOSITÉ	4 200 lumens	9 000 lumens	14 000 lm
DISTANCE MAX. DE PROJECTION (conditions idéales)	25 m	35 m	47 m
DISTANCE MAX. CONSEILLÉE	15 m	20 m	37 m
TAILLE DE L'IMAGE	12,5 m (à 25 m) 7 m (à 15 m)	12 m (à 20 m) 21 m (à 35 m)	14 m (à 37 m)
OUVERTURE (ANGLE)	28°		22°
GOBOS FIXES ET-OU ROTATIFS	Rotatif (réglable)		Rotatif (réglable)
RÉGLAGES	Arrêt - Rotation - 3 paliers de vitesse		Arrêt - Rotation - 3 paliers de vitesse
TAILLE DU GOBO	54 mm		54 mm
NOMBRE DE GOBOS (NON FOURNI)	1		1
UTILISATION	Extérieure (IP65)		Extérieure (IP65)
CONSUMMATION	45 W	85 W	220 W
DIMENSIONS	290 x 290 x 150 mm	360 x 250 x 220 mm	395 x 194 x 263 mm
POIDS	3 kg	6 kg	5,7 kg
TÉLÉCOMMANDE	oui		oui

## GOBOS | NOTRE GAMME DE GOBOS | Ø 54MM



FSL3112784

FSLGOBOGOURMAN1C54

FSLGOBOANGE1C54

FSL3112780

FSLGOBOJF1C54

FSLGOBOCAD1C54

FSLGOBOTRAI1C54

FSLGOBOVAL2C54



FSLGOBOFLOCON2C54

FSLGOBOFILANTE2C54

FSL3112790

FSLGOBOPNL2C54

FSLGOBOJF2C54

FSLGOBOJOY2C54

FSLGOBOMULTI3C54

FSL3112790

## GOBOS | PERSONNALISÉS | Ø 54MM

Communiquez tout au long de l'année ! Les gobos peuvent être utilisés pour des manifestations telles que Octobre rose, Saint-Valentin, 14 juillet, événements sportifs, manifestations culturelles...

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB COULEURS
GOBO VERRE 1 COULEUR	<b>FSLGOBO54MM1C</b>	
GOBO VERRE 2 COULEURS	<b>FSLGOBO54MM2C</b>	
GOBO VERRE 3 COULEURS	<b>FSLGOBO54MM3C</b>	
GOBO VERRE FULL COLOR	<b>FSLGOBO54MMFC</b>	



Illustration de votre choix !  
(jusqu'à 4 aplats de couleurs).

Vectorisation de votre illustration par notre service infographie sur demande.

Couleurs disponibles pour la création de vos gobos personnalisés :

1 À 3 COULEURS



FULL COLOR



Retrouvez tous nos gobos personnalisés sur:  
<https://myfestilight.com/app/products/gobos/>

Ou scannez le QR code ci-dessus.



PROJECTEURS LED **GAMME SPECTRA****FSL3152956****FSL3152954****FSL3152955****FSL3152957****FSLSPBAR1210IP**

LED CRÉE	7 LED x 10 W	12 LED x 10 W	18 LED x 10 W	24 LED x 10 W (RGBW)	12 LED x 10 W (RGBW)
COLORISATION	RGBW (4 en 1)				
LUMINOSITÉ	5 230@2m	8 650@2m	17 100@2m	19 030@2m	7 400@2m
DURÉE DE VIE LED	40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24				
NIVEAU SONORE	0 dB				
ANGLE	25°				
CANAUX DMX	5 ou 8				
MODE DE PILOTAGE	DMX 512, Maître-esclave / Autonome				
SPÉCIFICITÉ	Captation vidéo : Flicker free				
DIMMER	0 à 100 % - 16 bit				
UTILISATION	Extérieure (IP 65)				
NORMES	CE / ROHS				
CONSUMMATION	80 W	125 W	200 W	260 W	125 W
TEMPÉRATURE	minimum : -20°C / maximum : +40°C				
DIMENSIONS	226 x 244 x 156 mm	298 x 268 x 157,5 mm	298 x 268 x 157,5 mm	525 x 205 x 150 mm	1 000 x 95 x 185 mm
POIDS	4,3 kg	5,5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7 kg

PROJECTEUR LED **IPWASH 100**

PANNEAU LED 15X5W RGBW FULL COLOR IP66

**FSLIPWASH100**

LED CRÉE	15 LED x 5 W (RGBW)
COLORISATION	RGBW FULL color (4 en 1)
LUMINOSITÉ	8 460 lux@1m
NIVEAU SONORE	0 dBA@1m
ANGLE	55°
CANAUX DMX	4 / 6 / 9
MODE DE PILOTAGE	DMX, Maître-esclaves / Auto
SPÉCIFICITÉ	Flicker free
DIMMER	0 à 100 %
TILT MANUEL	-
UTILISATION	Extérieure (IP 66)
NORMES	CE / RoHS
CONSUMMATION	85 W
DIMENSIONS	330 x 207 x 110 mm
POIDS	5,2 kg



COMPATIBLE AVEC LA GAMME SPECTRA





## PLAYER

### FSLSPRECDMX512

PLAYER 220V - 8 PROGRAMMES  
512 CANAUX



<b>MODE DE LECTURE</b>	En boucle, 1 seule fois, automatique, musical
<b>PROGRAMME</b>	Ajustable en vitesse
<b>STOCKAGE</b>	512 Mo intégré
<b>NOMBRE DE PROGRAMME</b>	8
<b>DURÉE DU CONTENU</b>	5 minutes
<b>MODE DE PILOTAGE</b>	Mode administrateur
<b>CONNEXIONS</b>	RJ45 / RS 232 / XLR 3 points
<b>BACK-UP / TELECHARGEMENT</b>	Clé USB
<b>ENTRÉE ÉLECTRIQUE</b>	AC88-256 V 50/60 Hz
<b>UTILISATION</b>	-
<b>NORMES</b>	-
<b>DIMENSION</b>	482 x 173 x 46 mm
<b>POIDS</b>	1,65 Kg

### FSLSPRECDMX60

PLAYER USB 8 PROGRAMMES  
JUSQU'À 4 PROJECTEURS



<b>MODE DE LECTURE</b>	Réglable dans le logiciel
<b>PROGRAMME</b>	Réglable dans le logiciel
<b>STOCKAGE</b>	8 kb
<b>NOMBRE DE PROGRAMME</b>	16
<b>DURÉE DU CONTENU</b>	800 pas sur 60 canaux
<b>MODE DE PILOTAGE</b>	sélection via bouton
<b>CONNEXIONS</b>	bornier
<b>BACK-UP / TELECHARGEMENT</b>	via logiciel
<b>ENTRÉE ÉLECTRIQUE</b>	mini USB
<b>UTILISATION</b>	-
<b>NORMES</b>	-
<b>DIMENSION</b>	52 x 29 x 24 mm
<b>POIDS</b>	0,16 Kg

## CÂBLES



### FSLPRP433

CÂBLE D'ALIMENTATION 3X1,5 MM<sup>2</sup>  
SHUKO MÂLE / POWERCON TRUE1 FEMELLE

FSLPRP433  
1,5 m



### FSLPRP435

CÂBLE POWERCON TRUE1 MALE ET FEMELLE

FSLPRP43515 1,5 m    FSLPRP4353 3 m    FSLPRP4355 5 m



### FSLIPDMX

RALLONGE DMX IP

FSLIPDMX3 3 m    FSLIPDMX5 5 m    FSLIPDMX10 10 m    FSLIPDMX20 20 m



# ACCESSOIRES

## FIXATIONS POUR MOTIFS POTEAUX

Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.  
Gagnez du temps à l'installation d'année en année !

### ATTACHE POTEAU POUR MOTIFS JUSQU'À 1,50M

**FSL90601** | Composée en 1 partie en métal  
Fixer l'attache sur le poteau à l'aide de feuillard. Puis y fixer le motif.



### AGRAFES FEUILLARD - LOT DE 100

**FSL90627** | Agrafes | n°104

**FSL90628** | Agrafes | n°204



### FEUILLARD - EN ROULEAU | 50 MÈTRES - INOX

**FSL90629** | Rouleau Inox F104 | ↑ larg. 10 mm | ↗ ép. 0,4 mm

**FSL90631** | Rouleau Inox F204 | ↑ larg. 20 mm | ↗ ép. 0,4 mm




### FSL90735 - KIT FIXATION POTENCE + ATTACHE POTEAU

#### POTENCE - SUR MUR | SUR CANDÉLABRE

Potence en aluminium fournie avec piton à œil pour suspension à 40, 60 ou 80 cm.

⚖ 0,85kg (charge max. 15kg)



### ATTACHE POTEAU - POUR MOTIF | INF. À 1,50 M



Composée d'une partie en métal.

Etape 1 : fixez l'attache sur le poteau à l'aide de feuillard.

Etape 2 : fixez le motif.

Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.  
Gagnez du temps à l'installation d'année en année !

## ACCESSOIRES DE FIXATION

### PITON À ŒIL

**FSL90697** | Ø 10 mm + 2 rondelles + 2 écrous  
(pour accroche de motifs 3D sur potence ou autre)



### SERRE-CÂBLES - SACHET DE 10

**FSL90688** - Serre-câbles | ↗ pour câble de 4 mm



## HORLOGES DE COMMANDE

### HORLOGE PROGRAMMABLE

**THB6100403** | 1 canal 16A Termina 610

**THB6080403** | Version 1 module

Interrupteur horaire digital modulaire.

Fixation sur rail DIN, 2 Modules.

Programme 24h/7jrs.

Tension 230V.

1 contact 16A.

56 pas de programme.

Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

### HORLOGE ASTRONOMIQUE

**THB1700153** | 1 canal 16A Selekt 170

**THB1740153** | Version 2 circuits

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h/7jrs.

Tension 230V.

Réserve de mémoire.

1 contact renforcé 16A.

Temps de fonction -30/+55DEG avec compensation thermique.

Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

## ANIMATEURS

### L'ANIMATEUR MULTI-PROGRAMMES

**FSL91450** | 16 programmes

IP 55

16 programmes

16 vitesses

4 voies : 4 x 460W



### COFFRET DE PROTECTION | BLANC

**FSL98003**

Disjoncteur différentiel à réarmement manuel

1 prise + coupe circuit





## COUVRE-CÂBLES



COUVRE-CÂBLE **2 VOIES**  
**FSLCC2V100** | 100 x 30 x 5 cm  
Charge admissible 10 T



COUVRE-CÂBLE **1 VOIE**  
**FSLCC1V100** | 100 x 14 x 2 cm  
Charge admissible 1,5 T

## PASSAGE-CÂBLES AVEC CAPOT À CHARNIÈRE



PASSAGE DE CÂBLE **4 VOIES**  
**FSLPC4V90** | 90 x 60 x 5,8 cm  
Charge admissible 20 T



PASSAGE DE CÂBLE **3 VOIES**  
**FSLPC3V90** | 90 x 55 x 5,5 cm  
Charge admissible 20 T



PASSAGE DE CÂBLE **2 VOIES**  
**FSLPC2V100** | 100 x 25 x 4,5 cm  
Charge admissible 12 T



Tous les papiers  
sont recyclables.

Textes, photos et caractéristiques techniques non contractuels. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet [rexel.be](http://rexel.be).



Papier 100%

Photographies: ©Festilight - ©Unsplash - ©Shutterstock - ©Pixabay - ©Olivier Frajman Photographe - ©GillesBertrand ©BrunoRuiz - ©Loïc Bourniquel - ©Ludovic Maillard - ©Nicolas Duvivier - ©Hurluberlue Photographies ©Olivier Douard Photographe - ©Stéphane Clément Photographie - ©Christian Mallet



N°10-31-1120

Maquette : service Marketing Festilight - Imprimeur : LA RENAISSANCE  
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT.  
Ne pas jeter sur la voie publique.



Pages	Références	Tarif Public 2023 en euros (€) H.T.
-------	------------	-------------------------------------

LE MOTIF FRANÇAIS		
MOTIFS À SUSPENDRE		
8	FSL46538NEON9	60,00 €
8	FSL46539NEON0	155,00 €
8	FSL46540NEON9	99,00 €
8	FSL46541NEON2	130,00 €
8	FSL46542MILOP9	180,00 €
SUSPENSIONS ET MOTIFS POTEAUX		
9	FSL46543MIL9P0	440,00 €
9	FSL46544MILO	250,00 €
9	FSL46545MILOFP0	570,00 €
9	FSL46546MILOFP0	650,00 €
9	FSL46547MILOFP0	490,00 €
LE RACCORDABLE BASSE TENSION		
GAMME 80V		
11	FSL57105-B	8,00 €
11	FSL57150-B	6,00 €
11	FSL57400BP0	57,00 €
11	FSL57400BP9	57,00 €
11	FSL57400BP3	57,00 €
11	FSL57400BP0R	43,00 €
11	FSL57400BP9R	43,00 €
11	FSL57400BP3R	43,00 €
11	FSL573102BP0	70,00 €
11	FSL573102BP9	70,00 €
11	FSL573102BP3	70,00 €
11	FSL57310BP0R	27,00 €
11	FSL57310BP9R	27,00 €
11	FSL57310BP3R	27,00 €
11	FSL575002BP0	80,00 €
11	FSL575002BP9	80,00 €
11	FSL575002BP3	80,00 €
11	FSL57500BP0R	30,00 €
11	FSL57500BP9R	30,00 €
11	FSL57500BP3R	30,00 €
LES DÉCORS LUMINEUX		
LES PASSAGES		
12	FSL43434LED0	3 600,00 €
12	FSL43439LED0P0	7 280,00 €
12	FSL43462LED9	28 800,00 €
12	FSL43435LEDP0	28 650,00 €
LES ARBRES		
13	FSL70239P9	27 450,00 €
13	FSL70240P9	39 200,00 €
13	FSL70241P9	54 840,00 €
13	FSL43451LEDP0	2 210,00 €
13	FSL43451LEDP9	2 210,00 €
13	FSL43452LEDP0	4 350,00 €
13	FSL43452LEDP9	4 350,00 €

13	FSL43453LEDP0	6 100,00 €
13	FSL43453LEDP9	6 100,00 €
PETITS DÉCORS		
14	FSL43458LED9	2 500,00 €
14	FSL43465LEDP0	2 200,00 €
14	FSL43465LEDP9	2 200,00 €
14	FSL43466LEDP0	3 330,00 €
14	FSL43466LEDP9	3 330,00 €
14	FSL43459LED9	6 050,00 €
14	FSL43460LED9	7 050,00 €
14	FSL43467LEDP9	5 650,00 €
MOTIFS DE 0.33 M À 0.90 M		
15	FSL40530P9	100,00 €
15	FSL46494P0	135,00 €
15	FSL46494P9	135,00 €
15	FSL43163LEDP0	290,00 €
15	FSL4053103	125,00 €
15	FSL465330	120,00 €
15	FSL465350	78,00 €
15	FSL4654850	340,00 €
15	FSL4053909	83,00 €
15	FSL405620	85,00 €
15	FSL405629	85,00 €
MOTIFS DE 1.10 M À 1.60 M		
16	FSL43052LEDP0	420,00 €
16	FSL43102LED0P0	310,00 €
16	FSL43102LED3P0	310,00 €
16	FSL43087LED	490,00 €
16	FSL43186LED0	540,00 €
16	FSL43129LEDP0	340,00 €
16	FSL43129LEDP9	340,00 €
16	FSL43129LEDP3	340,00 €
MOTIFS DE 1.80 M À 2 M		
17	FSL43226LED0P9	525,00 €
17	FSL43098LED	350,00 €
17	FSL43233LED0P0	690,00 €
17	FSL43060LED0P0	660,00 €
17	FSL43111LED03	480,00 €
17	FSL43158LEDP0	395,00 €
17	FSL43158LEDP03	395,00 €
17	FSL43105LED0P0	530,00 €
MOTIFS DE 2.50 M À 3 M		
18	FSL43228LED0P0	1 140,00 €
18	FSL43229LEDP0	750,00 €
18	FSL43021LED0	690,00 €
18	FSL43236LED0P0	585,00 €
18	FSL43237LED0P0	790,00 €
18	FSL43152LEDP0	480,00 €
TRAVERSÉES		
19	FSL43206NEON0	1 550,00 €
19	FSL43229LED2P0	1 550,00 €
19	FSL43206LEDP0	1 550,00 €
19	FSL43207LEDP0	1 190,00 €
20	FSL93650P9	490,00 €
20	FSL93649P9	290,00 €



20	FSL50371B9	90,00 €
20	FSL50372B2	90,00 €
20	FSL50373B9	90,00 €
<b>SUSPENSIONS</b>		
21	FSL98604AWP0Z	145,00 €
21	FSL98604AWP2Z	145,00 €
21	FSL98604AWP3Z	145,00 €
21	FSL98604AWP9Z	145,00 €
21	FSL98606AWP0Z	270,00 €
21	FSL98606AWP2Z	270,00 €
21	FSL98606AWP3Z	270,00 €
21	FSL98606AWP9Z	270,00 €
21	FSL98610AWP0Z	350,00 €
21	FSL98610AWP2Z	350,00 €
21	FSL98610AWP3Z	350,00 €
21	FSL98610AWP9Z	350,00 €
21	FSL405280	46,00 €
21	FSL405270	120,00 €
21	FSL40475WP0	290,00 €
<b>SUJETS LUMINEUX</b>		
22	FSL405450	200,00 €
22	FSL405470	215,00 €
22	FSL405460	345,00 €
22	FSL40447W031V	450,00 €
22	FSL40448W031V	450,00 €
22	FSL40455W0	295,00 €
22	FSL40298W0	115,00 €
22	FSL40300W0	165,00 €
22	FSL40299W0	225,00 €
22	FSL54361AFP0	98,00 €
22	FSL54361AP0	98,00 €
22	FSL54361AP9	98,00 €
<b>ARBRES ET SAPINS LUMINEUX</b>		
23	FSL61503B0	205,00 €
23	FSL61450B0	225,00 €
23	FSL61504B9	240,00 €
23	FSL61453B9	280,00 €
23	FSL702159	340,00 €
23	FSL70181	210,00 €
23	FSL70190	650,00 €
23	FSL701730	1 740,00 €
23	FSL701739	1 740,00 €
<b>SAPINS SPRAY</b>		
24	FSL40479AP0	120,00 €
24	FSL40479AP9	120,00 €
24	FSL40477AP0	170,00 €
24	FSL40477AP9	170,00 €
24	FSL40477APM	185,00 €
24	FSL40478AP0	210,00 €
24	FSL40478AP9	210,00 €
24	FSL40479CMATP9	120,00 €
24	FSL40477CMATP9	170,00 €
24	FSL40478CMATP9	210,00 €
<b>BOULES</b>		
25	FSL94302B04	270,00 €
25	FSL94302B29	270,00 €
25	FSL94302B14	270,00 €
25	FSL94302BH15	270,00 €

<b>LES INCONTOURNABLES LUMINEUX</b>		
<b>GAMME INFINILIGHT PRO 230V</b>		
25	FSL90225BZ	6,00 €
25	FSL90225WZ	6,00 €
25	FSL90221BZ	4,00 €
25	FSL90221WZ	4,00 €
25	FSL90305BZ	8,00 €
25	FSL90305WZ	8,00 €
25	FSL90306BZ	14,00 €
25	FSL90306WZ	14,00 €
25	FSL90102BZ	8,20 €
<b>GUIRLANDES</b>		
26	FSL503501BRGBZ	107,00 €
26	FSL503851B0Z	53,00 €
26	FSL503851B3Z	53,00 €
26	FSL503851B9Z	53,00 €
26	FSL503851BMZ	53,00 €
26	FSL503851W0Z	53,00 €
26	FSL503851W3Z	53,00 €
26	FSL503851W9Z	53,00 €
26	FSL503852B0Z	95,00 €
26	FSL503852B3Z	95,00 €
26	FSL503852B9Z	95,00 €
26	FSL503852BMZ	95,00 €
26	FSL503852W0Z	95,00 €
26	FSL503852W3Z	95,00 €
26	FSL503852W9Z	95,00 €
26	FSL543801B0Z	75,00 €
26	FSL543801B2Z	75,00 €
26	FSL543801B3Z	75,00 €
26	FSL543801B9Z	75,00 €
26	FSL543801W0Z	75,00 €
26	FSL543801W2Z	75,00 €
26	FSL543801W3Z	75,00 €
26	FSL543801W9Z	75,00 €
26	FSL543802B0Z	135,00 €
26	FSL543802B2Z	135,00 €
26	FSL543802B3Z	135,00 €
26	FSL543802B9Z	135,00 €
26	FSL543802W0Z	135,00 €
26	FSL543802W2Z	135,00 €
26	FSL543802W3Z	135,00 €
26	FSL543802W9Z	135,00 €
26	FSL543802FP0Z	190,00 €
<b>RIDEAUX</b>		
27	FSL5441212W0Z	135,00 €
27	FSL5441212W9Z	135,00 €
27	FSL5441212W3Z	135,00 €
27	FSL3152944	140,00 €
27	FSL3152945	280,00 €
27	FSL39400W0Z	270,00 €



PLAFONDS		
28	FSL545008W0Z	250,00 €
28	FSL545008W9Z	250,00 €
28	FSL545018W0Z	650,00 €
28	FSL545018W9Z	650,00 €
RIDEAUX STALACTITES		
28	FSL5042116W0Z	85,00 €
28	FSL5042116W3Z	85,00 €
28	FSL5042116W9Z	85,00 €
28	FSL5442260W0Z	185,00 €
28	FSL5442260W2Z	185,00 €
28	FSL5442260W3Z	185,00 €
28	FSL5442260W9Z	185,00 €
28	FSL3152946	185,00 €
BOAS		
29	FSL39301W0Z	53,00 €
29	FSL39302W0Z	94,00 €
29	FSL39303W0Z	150,00 €
29	FSL39304W0Z	220,00 €
29	FSL39350W0Z	380,00 €
29	FSL543712W0Z	275,00 €
29	FSL543712W9Z	275,00 €
FESTISNOW		
30	FSL392120	75,00 €
30	FSL392000	185,00 €
30	FSL392100	210,00 €
30	FSL392010	30,00 €
30	FSL392110	40,00 €
GUINGUETTE B22		
31	FSL69020S	80,00 €
31	FSL69040	123,00 €
31	FSL69140	370,00 €
31	FSL69100	430,00 €
31	FSL69300	800,00 €
31	FSL503521B0	70,00 €
31	FSL503521B9	70,00 €
31	FSL503521BM	70,00 €
AMPOULE LED SMD B22/E27		
31	FSL656820PC	3,50 €
31	FSL656821PC	3,50 €
31	FSL656822PC	3,50 €
31	FSL656823PC	3,50 €
31	FSL656824PC	3,50 €
31	FSL656829PC	3,50 €
31	FSL65006	9,00 €
31	FSL65007	9,20 €
31	FSL65011	9,20 €
ROPE - CORDON LED		
32	FSL18044H1	330,00 €
32	FSL18944H1	330,00 €
32	FSL18144H1	330,00 €
32	FSL18244H1	330,00 €
32	FSL18344H1	330,00 €
32	FSL18444H1	330,00 €

32	FSL18M44H1	390,00 €
32	FSL170W44H1	430,00 €
32	FSL179W44H1	430,00 €
32	FSL172W44H1	430,00 €
32	FSL173W44H1	430,00 €
32	FSL90004	11,00 €
32	FSL90050	7,00 €
32	FSL90224B	9,00 €
32	FSL90305BZ	8,00 €
32	FSL90305WZ	8,00 €
32	FSL90152	70,00 €
32	FSL90170	70,00 €
32	FSL90400	25,00 €
32	FSL90488	1,80 €
32	FSL90490	15,00 €
32	FSL90306BZ	14,00 €
32	FSL90306WZ	14,00 €
32	FSL90500	3,50 €
STRIPLED		
33	FSL82030H1	230,00 €
33	FSL82930H1	230,00 €
33	FSL82230H1	230,00 €
33	FSL82330H1	230,00 €
33	FSL90500	3,50 €
33	FSL80912	4,00 €
33	FSL80911	11,00 €
NEON		
33	FSL83030H1	300,00 €
33	FSL83330H1	300,00 €
33	FSL83430H1	300,00 €
33	FSL83930H1	300,00 €
33	FSL80918	11,00 €
33	FSL80919	4,00 €
MISE EN LUMIERE		
SCENOGRAPHIE		
PROJECTEURS LED SPECTRA		
35	FSL3152956	430,00 €
35	FSL3152954	450,00 €
35	FSL3152955	499,00 €
35	FSL3152957	650,00 €
35	FSLSPBAR1210IP	450,00 €
ACCESSOIRES LED SPECTRA		
36	FSLIPWASH100	950,00 €
36	FSLSPRECDMX60	260,00 €
36	FSLSPRECDMX512	490,00 €
36	FSLPRP433	50,00 €
36	FSLPRP43515	83,00 €
36	FSLPRP4353	93,00 €
36	FSLPRP4355	108,00 €
36	FSLIPDMX3	44,00 €
36	FSLIPDMX5	66,00 €
36	FSLIPDMX10	80,00 €
36	FSLIPDMX20	106,00 €

PROJECTEURS DE GOBOS		
37	FSLGP200RIIP	2 200,00 €
37	FSLGP40RIIP	800,00 €
37	FSLGP80RIIP	1 150,00 €
37	FSLGP80F4IP	1 800,00 €
GOBOS		
37	FSL3152953	2 250,00 €
37	FSL3112783	66,00 €
37	FSL3112784	66,00 €
37	FSL3112779	66,00 €
37	FSL3112780	66,00 €
37	FSLGOB0JF1C30	66,00 €
37	FSLGOB0JF1C54	66,00 €
37	FSLGOB0JF2C30	133,00 €
37	FSLGOB0JF2C54	133,00 €
37	FSL3112789	200,00 €
37	FSL3112790	200,00 €
37	FSLGOB030MM1C	66,00 €
37	FSLGOB054MM1C	66,00 €
37	FSLGOB030MM2C	133,00 €
37	FSLGOB054MM2C	133,00 €
37	FSLGOB030MM3C	200,00 €
37	FSLGOB054MM3C	200,00 €
LES ACCESSOIRES		
38	FSL90601	12,00 €
38	FSL90627	25,00 €
38	FSL90628	39,00 €
38	FSL90629	62,00 €
38	FSL90631	145,00 €
38	FSL90735	110,00 €
38	FSL90697	8,00 €
38	FSL90688	8,00 €
38	THB6100403	Veuillez contacter votre agence
38	THB6080403	Veuillez contacter votre agence
38	THB1700153	Veuillez contacter votre agence
38	THB1740153	Veuillez contacter votre agence
38	FSL91410	150,00 €
38	FSL91450	250,00 €
38	FSL98003	120,00 €
39	FSLCC2V100	38,00 €
39	FSLCCIV100	115,00 €
39	FSLPC4V90	220,00 €
39	FSLPC3V90	165,00 €
39	FSLPC2V100	129,17 €
39	GAMME TRIO 290	Veuillez contacter votre agence



# Votre page d'accueil rexel.be



- 1 Votre logo
- 2 Votre environnement métier
- 3 Vos catégories essentielles
- 4 De nouveaux raccourcis ou notifications
- 5 Votre tableau de bord pour piloter vos commandes :
  - tous vos BL
  - vos commandes et leurs statuts de préparation
  - tous vos devis
- 6 Nouveau menu de Commande rapide
- 7 Des raccourcis
- 8 Mes Top catégories
- 9 Des contenus dédiés toute l'année
- 10 Votre commercial :
  - toujours ses coordonnées sous la main ou prendre RDV
- 11 Votre agence habituelle et son statut
- 13 Des raccourcis pour créer ou accéder aux paniers favoris



## Une nouvelle page d'accueil personnalisée :

- avec des offres et contenus adaptés à votre métier tout au long de l'année
- un cockpit pour suivre en temps réel vos commandes et des raccourcis pour acheter plus vite
- une proximité constante en ligne, avec vos interlocuteurs commerciaux

Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS







## 1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

## 2 PROXIMITÉ

38 agences  
1 site e-commerce.

## 3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

## 4 EXPERTISE SOLUTIONS

Habitat, Tertiaire, Génie climatique, Industrie. Photovoltaïque, IRVE, efficacité énergétique, domotique, infrastructure réseaux, sécurité, incendie, éclairage, ménager.

## 5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

**REXEL**